

Healthy generation- happy future!
Gesunde Babys für eine glückliche Zukunft.
أجيال صحية – مستقبل اسعد



EN

CATALOG OF GOODS

DE

WARENKATALOG

AR

كتالوج المنتج



www.babygoat.com.tr

TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS / SOMMAIRE

(EN) Why goat milk? • (DE) Warum Ziegenmilch? • (AR) لماذا حليب الماعز؟	4
(EN) Our history. Our mission • (DE) Unsere Geschichte. Unsere Werte • (AR) تاريخنا , مهمتنا	5
(EN) Baby Goat single use sachets Stage 1 • (DE) Baby Goat® Säuglingsmilch Einweg-Beutel • (AR) للاستعمال الواحد (المرحلة الأولى) Baby Goat® 1 ظرف حليب الرضع	6
(EN) Baby Goat single use sachets Stage 2 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 2 Einweg-Beutel • (AR) للاستعمال الواحد (المرحلة الثانية) Baby Goat® 2 ظرف حليب المتابعة	6
(EN) Baby Goat single use sachets Stage 3 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 3 Einweg-Beutel • (AR) للاستعمال الواحد (المرحلة الثالثة) Baby Goat® 3 ظرف حليب المتابعة	6
(EN) Baby Goat infant formula Stage 1 • (DE) Baby Goat® Säuglingsmilch • (AR) حليب الرضع 1 Baby Goat®	8
(EN) Baby Goat follow up milk Stage 2 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 2 • (AR) حليب المتابعة 2 Baby Goat®	10
(EN) Baby Goat follow up milk stage 3 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 3 • (AR) حليب المتابعة 3 Baby Goat®	12
(EN) Baby Goat single use sachets with organic olive oil Stage 1 • (DE) Baby Goat® Säuglingsmilch Bio-Olivenöl Einweg-Beutel • (AR) مع زيت الزيتون العضوي للاستعمال الواحد (المرحلة الأولى) Baby Goat® 1 ظرف حليب الرضع	14
(EN) Baby Goat single use sachets with organic olive oil Stage 2 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 2 Bio-Olivenöl Einweg-Beutel • (AR) مع زيت الزيتون العضوي للاستعمال الواحد (المرحلة الثانية) Baby Goat® 2 ظرف حليب المتابعة	14
(EN) Baby Goat single use sachets with organic olive oil Stage 3 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 3 Bio-Olivenöl Einweg-Beutel • (AR) مع زيت الزيتون العضوي للاستعمال الواحد (المرحلة الثالثة) Baby Goat® 3 ظرف حليب المتابعة	14
(EN) Baby Goat infant formula with organic olive oil Stage 1 • (DE) Baby Goat® Säuglingsmilch mit Bio-Olivenöl • (AR) مع زيت الزيتون العضوي حليب الرضع 1 Baby Goat®	16
(EN) Baby Goat follow up milk with organic olive oil Stage 2 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 2 mit Bio-Olivenöl • (AR) مع زيت الزيتون العضوي حليب المتابعة 2 Baby Goat®	18
(EN) Baby Goat follow up milk with organic olive oil Stage 3 • (DE) Baby Goat® Folgemilch 3 mit Bio-Olivenöl • (AR) مع زيت الزيتون العضوي حليب المتابعة 3 Baby Goat®	20
(EN) My Goat full fat goat milk powder • (DE) My Goat® Vollfett-Ziegenmilchpulver • (AR) حليب الماعز كامل الدسم ®My Goat	22
(EN) Keçicik full fat goat milk powder • (DE) Keçicik® Vollfett-Ziegenmilchpulver • (AR) مسحوق حليب الماعز كامل الدسم Keçicik®	22
(EN) Kecicik and Baby Goat® handmade natural soap with goat milk • (DE) Keçicik® & Baby Goat® handgemachte natürliche Ziegenmilchseife • (AR) صابون بحليب الماعز Keçicik® & Baby Goat®	22

EN

WHY GOAT MILK?

Within the research of the world market, we see many products with goat milk content in them. For example, goat's milk powder with added minerals and vitamins, condensed goat milk, goat milk yogurt, chocolate, and goat milk-based fDEit yogurt. However, if you look at infant formulas market, most of them are formulas based on cow milk, and there are not so many products based on goat milk.

* One of the advantages of goat milk is its low allergenicity compared to cow milk.

* Goat milk contains a type of casein that is different from the type of casein in cow milk. Because of that goat milk protein is easier to digest than protein of cow milk.

* The size of the fat molecule in goat milk is smaller than in cow milk. The smaller diameter allows a freer distribution of molecules in the milk.

* The amount and variety of oligosaccharide in goat milk is more than in cow milk.

DE

WARUM ZIEGENMILCH?

Wenn wir uns auf dem Weltmarkt umsehen, gibt es viele Produkte, die auf Ziegenmilch basieren. So werden z. B. Ziegenmilchpulver mit Vitamin- und Mineralstoffzusätzen, eingedickte Ziegenmilch, Ziegenmilchjoghurtpulver, Ziegenjoghurt mit Schokoladen- und Fruchtgeschmack, ergänzende Ziegenmilch zur Erhöhung der Muttermilch und Schokolade auf Ziegenmilchbasis für Kinder technologisch hergestellt. Bei den auf dem Markt erhältlichen Folgemilchprodukten wird jedoch in der Regel Kuhmilch verwendet und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Produkten, die aus Ziegenmilch hergestellt werden.

* Eine der wichtigsten Eigenschaften von Ziegenmilch ist, dass sie im Vergleich zu Kuhmilch hypoallergen ist.

* Da der α 1-Kaseingehalt von Ziegenmilch im Vergleich zu Kuhmilch niedriger ist, bildet sie ein weiches Kaseingerinnsel. Aus diesem Grund ist Ziegenmilcheiweiß leichter verdaulich als Kuhmilcheiweiß.

* Darüber hinaus enthält Ziegenmilch Fettkügelchen mit einem geringeren Durchmesser als Kuhmilch. Diese Fettkügelchen mit kleinem Durchmesser sorgen für eine gleichmäßigere Fettverteilung in der Milch.

* Die Oligosaccharide in Ziegenmilch sind sowohl in Bezug auf die Vielfalt als auch auf die Menge reicher als in Kuhmilch.

AR

لماذا حليب الماعز؟

من خلال البحث في السوق العالمي يمكننا رؤية العديد من المنتجات التي تحتوي على حليب الماعز. كمثال لذلك مسحوق حليب الماعز مع المعادن والفيتامينات المضافة، وحليب الماعز المكثف، ولبن حليب الماعز، والشوكولاتة، ولبن الفاكهه الذي يحتوي على حليب الماعز. ومع ذلك إذا نظرت الى سوق أغذية الأطفال فجميعها منتجات تعتمد على حليب البقر، ولا يوجد الكثير من المنتجات التي تحتوي على حليب الماعز.

• من مميزات حليب الماعز قلة الحساسية مقارنة بحليب البقر

• يحتوي حليب الماعز على نوع من الكازين يختلف عن النوع الموجود في حليب البقر. لأن البروتين الموجود في حليب الماعز اسهل في الهضم من حليب البقر

• حجم جزيء الدهن الموجود في حليب الماعز اصغر من الموجود في حليب البقر ولأن القطر اصغر سوف يسمح ذلك بتوزيع أكثر حرية للجزيئات في الحليب.

• كمية وتنوع قليل السكر في حليب الماعز أكثر من حليب البقر

EN

OUR HISTORY

By the time we decided to develop the formula, we realized that in order to obtain a product of a certain quality, we need the appropriate raw materials. That is why we started with goat milk research. As a result of joint projects carried out with several universities and their academic staff, the product formula has been defined. In the agricultural areas of our company, we have been breeding goats and growing feed for them, thereby obtaining raw materials of the necessary quality. Using goat milk from our farms as raw material, we are proud to call ourselves the **FIRST and ONLY MANUFACTURERS** of infant formula in Turkey.

OUR MISSION

As the first and only manufacturer of infant formula, we feel compelled to keep up to date with today's conditions. We constantly follow the news in the baby food sector and work to improve our formula in line with the latest scientific research.

DE

UNSERE GESCHICHTE

Mit der Entwicklung von Ziegenmilchformeln entstand auch der Bedarf an einem geeigneten Rohstoff. In diesem Zusammenhang wurden F&E-Studien mit der Milch aus unserer firmeneigenen Ziegenfarm begonnen. Die Formel unserer Produkte wurde als Ergebnis unseres Projekts festgelegt, das wir mit den Beiträgen wertvoller Akademiker aus verschiedenen Universitäten der Türkei durchgeführt haben. Für die Produktion wurde die Milch von Ziegen verwendet, die mit Grünfütterung gefüttert wurden, das auf den landwirtschaftlichen Flächen unseres Unternehmens angebaut wurde. Mit Stolz darauf, die ERSTE UND EINZIGE MARKE DER TÜRKEI zu sein, haben wir Ziegenmilch-Folgemilch hergestellt, die von unserem Bauernhof geliefert wird.

UNSERE WERTE

Als erste Marke und erstes Produkt in der jeweiligen Branche unseres Landes haben wir die Verantwortung, führend, innovativ und innovativ zu sein. In diesem Zusammenhang wird in allen Produktions- und Führungsebenen unseres Unternehmens der menschenorientierte Produktionsansatz groß geschrieben.

AR

تاريخنا

في الوقت الذي قررنا فيه تطوير الفورمولا , ادركنا انه من اجل الحصول على منتج بجودة معينة نحتاج الى المواد الخام المناسبة. لهذا السبب بدأنا بأبحاث حليب الماعز. نتيجة للأبحاث والمشاريع المشتركة التي تم تنفيذها مع العديد من الجامعات وطاقتها الاكاديمية , تم تحديد صيغة المنتج في المناطق الزراعية لشركتنا, قمنا بتربية الماعز وزراعة الاعلاف لهم وبالتالي الحصول على المواد الخام بالجودة اللازمة. باستخدام حليب الماعز من مزارعنا كموايد خام , نحن فخورون بأن نطلق على أنفسنا أول منتج لحليب الأطفال في تركيا والأوحد

مهمتنا

بصفتنا الشركة الأولى والوحيدة لحليب الأطفال , نشعر بضرورة مواكبة ظروف اليوم. نحن نتابع باستمرار الأخبار في قطاع أغذية الأطفال ونعمل على تحسين صيغتنا بما يتماشى مع أحدث الأبحاث العلمية.



EN

**Baby Goat® single use
sachet Stage 1**

DE

**Baby Goat® Säuglingsmilch
Einweg-Beutel**

AR

للاستعمال الواحد (المرحلة الأولى)
1 Baby Goat® ظرف حليب الرضع

**Baby Goat® single use
sachets Stage 2**

**Baby Goat® Folgemilch 2
Einweg-Beutel**

للاستعمال الواحد (المرحلة الثانية)
2 Baby Goat® ظرف حليب المتابعة

**Baby Goat® single use
sachets Stage 3**

**Baby Goat® Folgemilch 3
Einweg-Beutel**

للاستعمال الواحد (المرحلة الثالثة)
3 Baby Goat® ظرف حليب المتابعة



EN

ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

DE

ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

AR

الطاقة والقيم الغذائية

1 0-6 months old
(from birth)
0-6 Monate
(ab Geburt)
0-6 أشهر
منذ الولادة

2 6-12 months old
6-12 Monate
6-12 أشهر

3 12-36 months old
12-36 Monate
12-36 أشهر

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

526	68
2200	285
27,9	3,6
10,8	1,4
57,8	7,5
57,8	7,5
10,8	1,4

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

467	62
11	1,5
829	110
935	124
4,7	0,62
4,1	0,55
407	54
17	2,2
158	21
1,5	0,2
69	9,2
49	6,5
12	1,6

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

196	26
603	80
565	75
415	55
339	45
48,2	6,4
4,5	0,6
3,6	0,48
369	49
113	15
26,4	3,5
116	15,4
18,8	2,5

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

11,3	1,5
35	4,6
181	24
41	5,4

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use infant formula)

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Säuglingsmilch)

غرام من المسحوق مع 90 مل من الماء يعطينا (130) مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال (100 مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال)

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

502	67
2101	281
26	3,5
10,6	1,4
55,8	7,4
55,8	7,4
11,3	1,5

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

482	64
12,1	1,6
844	112
890	118
4,7	0,63
6,2	0,82
415	55
20	2,6
121	16
1,5	0,2
75	10
54	7,2
12	1,6

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

188	25
603	80
588	78
452	60
347	46
46	6,1
6,8	0,9
3,8	0,5
377	50
113	15
26	3,4
115	15,2
19	2,5

Per 100 g of powder * Per 100 ml of prepared formula

Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر
Per 100g Pulver * لكل 100 غرام من الحليب المحضر

11	1,4
35	4,6
151	20
43	5,7

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)

(غرام من المسحوق مع 90 مل من الماء يعطينا 100 مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال (130) مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال)

Energy and nutritional value

UNITÉ

Energie- und Nährstoffe

Einheit

الطاقة والقيم الغذائية

لوحة

Energy	kcal
	kj
Fat	g
Saturated fatty acids	g
Carbonhydrates	g
Lactose	g
Protein	g
Vitamins	
Vitamin A	µg-RE
Vitamin D 3	µg
Thiamin	µg
Riboflavin	µg
Niacin	mg
Pantothenic acid	mg
Vitamin B6	µg
Biotin	µg
Folate	µg-DFE
Vitamin B12	µg
Vitamin C	mg
Vitamin K	µg
Vitamin E	mg α-tokoferol
Minerals	
Sodium	mg
Potassium	mg
Chloride	mg
Calcium	mg
Phosphor	mg
Magnesium	mg
Iron	mg
Zinc	mg
Copper	µg
Iodine	µg
Selenium	µg
Manganese	µg
Fluorine	µg
Others	
L-Carnitine	mg
Taurine	mg
Choline	mg
Inositol	mg

Energie	kcal
	kj
Fett	g
davon gesättigte Fettsäuren	g
Kohlenhydrate	g
davon Zucker	g
Protein	g
Vitamine	
Vitamin A	µg-RE
Vitamin D	µg
Thiamin	µg
Riboflavin	µg
Niacin	mg
Pantothensäure	mg
Vitamin B6	µg
Biotin	µg
Folat	µg-DFE
Vitamin B12	µg
Vitamin C	mg
Vitamin K	µg
Vitamin E	mg α-tokoferol
Mineralien	
Natrium	mg
Kalium	mg
Chlor	mg
Kalzium	mg
Phosphor	mg
Magnesium	mg
Eisen	mg
Zink	mg
Kupfer	µg
Jod	µg
Selen	µg
Mangan	µg
Flor	µg
Sonstiges	
L-Carnitine	mg
Taurin	mg
Kolin	mg
Inositol	mg

طاقة	kcal
	kj
دهون	g
الاحماض الدهنية المشبعة	g
الكربوهيدرات	g
السكريات	g
البروتين	g
الفيتامينات	
فيتامين أ	µg-RE
فيتامين د	µg
ثيامين	µg
ريبوفلافين	µg
نياسين	mg
حمض البانتوثيك	mg
فيتامين ب 6	µg
بيوتين	µg
حمض الفوليك	µg-DFE
فيتامين ب 12	µg
فيتامين سي	mg
فيتامين ك	µg
فيتامين هـ	mg α-tokoferol
المعادن	
صوديوم	mg
بوتاسيوم	mg
كلور	mg
كالمسيوم	mg
فسفور	mg
مغنيسيوم	mg
حديد	mg
زنك	mg
نحاس	µg
يود	µg
سيلينيوم	µg
منغنيز	µg
فلور	µg
اخرى	
L-كارنيتين	mg
التورين	mg
الكولين	mg
اينوزيتول	mg

Baby Goat® infant formula Stage 1

EN

IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat®1 is suitable for infants From birth if breastfeeding is not possible. Baby Goat®1 infant formula should only be used by the prescription of a pediatrician, family doctor, nutritionist or pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health.

Baby Goat® Säuglingsmilch

DE

WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Säuglingsmilch ist für Säuglinge geeignet, die nicht von Geburt an gestillt werden können. Es sollte nur auf Empfehlung unabhängiger Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder anderer unabhängiger medizinischer Fachkräfte, die für die Gesundheit von Müttern und Kindern zuständig sind, verwendet werden.

Baby Goat® حليب الرضع 1

AR

تحذير هام

حليب الام هو الغذاء الأنسب للطفل ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الست اشهر الأولى حليب أطفال Baby Goat® 1 (حليب الرضع) مناسب للأطفال الذين لا يمكن ارضاعهم من الثدي منذ الولادة. انه منتج يجب استخدامه فقط عند التوصية من اشخاص مختصين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم التغذية والصيدلة او غيرهم من اخصائي الرعاية الصحية المستقلين المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل.





0-6 months old
(from birth)

EN

ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	526	68
	kJ	2200	285
Fat	g	27,9	3,6
Saturated fatty acids	g	10,8	1,4
Carbonhydrates	g	57,8	7,5
Lactose	g	57,8	7,5
Protein	g	10,8	1,4
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D 3	µg	11	1,5
Thiamin	µg	829	110
Riboflavin	µg	935	124
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothenic acid	mg	4,1	0,55
Vitamin B6	µg	407	54
Biotin	µg	17	2,2
Folate	µg-DFE	158	21
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	69	9,2
Vitamin K	µg	49	6,5
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Minerals			
Sodium	mg	196	26
Potassium	mg	603	80
Chloride	mg	565	75
Calcium	mg	415	55
Phosphor	mg	339	45
Magnesium	mg	48,2	6,4
Iron	mg	4,5	0,6
Zinc	mg	3,6	0,48
Copper	µg	369	49
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	26,4	3,5
Manganese	µg	116	15,4
Fluorine	µg	18,8	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11,3	1,5
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	181	24
Inositol	mg	41	5,4

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use infant formula)

0-6 Monate (ab Geburt)

DE

ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	526	68
	kJ	2200	285
Fett	g	27,9	3,6
davon gesättigte Fettsäuren	g	10,8	1,4
Kohlenhydrate	g	57,8	7,5
davon Zucker	g	57,8	7,5
Protein	g	10,8	1,4
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D	µg	11	1,5
Thiamin	µg	829	110
Riboflavin	µg	935	124
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothensäure	mg	4,1	0,55
Vitamin B6	µg	407	54
Biotin	µg	17	2,2
Folat	µg-DFE	158	21
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	69	9,2
Vitamin K	µg	49	6,5
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Mineralien			
Natrium	mg	196	26
Kalium	mg	603	80
Chlor	mg	565	75
Kalzium	mg	415	55
Phosphor	mg	339	45
Magnesium	mg	48,2	6,4
Eisen	mg	4,5	0,6
Zink	mg	3,6	0,48
Kupfer	µg	369	49
Jod	µg	113	15
Selen	µg	26,4	3,5
Mangan	µg	116	15,4
Flor	µg	18,8	2,5
Sonstiges			
L-Carnitin	mg	11,3	1,5
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	181	24
Inositol	mg	41	5,4

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Säuglingsmilch)

0-6 أشهر
منذ الولادة

AR

الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	الوحدة	لكل 100g مسحوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضر
طاقة	kcal	526	68
	kJ	2200	285
دهون	g	27,9	3,6
الاحماض الدهنية المشبعة	g	10,8	1,4
الكرbohydrates	g	57,8	7,5
السكريات	g	57,8	7,5
البروتين	g	10,8	1,4
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	467	62
فيتامين د	µg	11	1,5
ثيامين	µg	829	110
ريبوفلافين	µg	935	124
نياسين	mg	4,7	0,62
حمض البانتوثيك	mg	4,1	0,55
فيتامين ب 6	µg	407	54
بيوتين	µg	17	2,2
حمض الفوليك	µg-DFE	158	21
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	69	9,2
فيتامين ك	µg	49	6,5
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	12	1,6
المعادن			
صوديوم	mg	196	26
بوتاسيوم	mg	603	80
كلور	mg	565	75
كالسيوم	mg	415	55
فسفور	mg	339	45
مغنيسيوم	mg	48,2	6,4
حديد	mg	4,5	0,6
زنك	mg	3,6	0,48
نحاس	µg	369	49
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	26,4	3,5
منغنيز	µg	116	15,4
فلور	µg	18,8	2,5
الغري			
L-كارنيتين	mg	11,3	1,5
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	181	24
اينوزيتول	mg	41	5,4

(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال.)



Baby Goat® follow up milk Stage 2



IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for a baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat® 2 follow up milk cannot be used as a substitute for breast milk during the first six months of baby. Baby Goat® 2 is only suitable for children over six months old and can only be used as part of complementary diet. The decision to introduce complementary foods, including for children under 6 months old, should only be made on the advice of a pediatrician, family doctor, nutritionist, pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health, taking into consideration individual needs for the growth and development of the child.

Baby Goat® Folgemilch 2



WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Folgemilch 2 sollte in den ersten sechs Lebensmonaten nicht anstelle der Muttermilch verwendet werden. Baby Goat® Folgemilch 2 ist nur für Babys ab dem sechsten Lebensmonat geeignet und ist nur ein Teil ihrer abwechslungsreichen Ernährung. Die Entscheidung, mit der Beikost zu beginnen, kann nur auf Empfehlung unabhängiger Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder anderer unabhängiger Fachkräfte des Gesundheitswesens, die für die Gesundheit der Mutter und die Betreuung des Kindes verantwortlich sind, auf der Grundlage der Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse des Kindes getroffen werden.

Baby Goat® 2 حليب المتابعة



تحذير هام

حليب الأم هو الغذاء النهائي للأطفال ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الأشهر الستة الأولى. لا ينبغي استخدام حليب الأطفال Baby Goat® 2 كبديل لبن الأم خلال الأشهر الستة الأولى من العمر. يعتبر Baby Goat® 2 مناسباً فقط للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر وهو جزء فقط من نظامهم الغذائي المتنوع. قرار بدء التغذية التكميلية بما في ذلك الاستثناء ستة أشهر ؛ لا يمكن القيام بذلك إلا بناءً على توصية من أشخاص مستقلين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم التغذية والصيدلة أو غيرهم من العاملين المستقلين في مجال الرعاية الصحية المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل ، بناءً على احتياجات نمو الطفل وتطوره.





6-12
months old



ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	502	67
	kJ	2101	281
Fat	g	26	3,5
Saturated fatty acids	g	10,6	1,4
Carbonhydrates	g	55,8	7,4
Lactose	g	55,8	7,4
Protein	g	11,3	1,5
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	482	64
Vitamin D 3	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	844	112
Riboflavin	µg	890	118
Niacin	mg	4,7	0,63
Pantothenic acid	mg	6,2	0,82
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	20	2,6
Folate	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	75	10
Vitamin K	µg	54	7,2
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Minerals			
Sodium	mg	188	25
Potassium	mg	603	80
Chloride	mg	588	78
Calcium	mg	452	60
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	46	6,1
Iron	mg	6,8	0,9
Zinc	mg	3,8	0,5
Copper	µg	377	50
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	26	3,4
Manganese	µg	115	15,2
Fluorine	µg	19	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

6-12 Monate



ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	502	67
	kJ	2101	281
Fett	g	26	3,5
davon gesättigte Fettsäuren	g	10,6	1,4
Kohlenhydrate	g	55,8	7,4
davon Zucker	g	55,8	7,4
Protein	g	11,3	1,5
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	482	64
Vitamin D	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	844	112
Riboflavin	µg	890	118
Niacin	mg	4,7	0,63
Pantothensäure	mg	6,2	0,82
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	20	2,6
Folat	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	75	10
Vitamin K	µg	54	7,2
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Mineralien			
Natrium	mg	188	25
Kalium	mg	603	80
Chlor	mg	588	78
Kalzium	mg	452	60
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	46	6,1
Eisen	mg	6,8	0,9
Zink	mg	3,8	0,5
Kupfer	µg	377	50
Jod	µg	113	15
Selen	µg	26	3,4
Mangan	µg	115	15,2
Flor	µg	19	2,5
Sonstiges			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)



6-12 أشهر



الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	لوحة	لتر 100g مسوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضطر
طاقة	kcal	502	67
	kJ	2101	281
دهون	g	26	3,5
الاحماض الدهنية المشبعة	g	10,6	1,4
الكربوهيدرات	g	55,8	7,4
السكريات	g	55,8	7,4
البروتين	g	11,3	1,5
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	482	64
فيتامين د	µg	12,1	1,6
ثيامين	µg	844	112
ريبوفلافين	µg	890	118
نياسين	mg	4,7	0,63
حمض البانتوثيك	mg	6,2	0,82
فيتامين ب 6	µg	415	55
بيوتين	µg	20	2,6
حمض الفوليك	µg-DFE	121	16
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	75	10
فيتامين ك	µg	54	7,2
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	12	1,6
المعادن			
صوديوم	mg	188	25
بوتاسيوم	mg	603	80
كلور	mg	588	78
كالسيوم	mg	452	60
فسفور	mg	347	46
مغنيسيوم	mg	46	6,1
حديد	mg	6,8	0,9
زنك	mg	3,8	0,5
نحاس	µg	377	50
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	26	3,4
منغنيز	µg	115	15,2
فلور	µg	19	2,5
اخرى			
L-كارنيتين	mg	11	1,4
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	151	20
اينوزيتول	mg	43	5,7

(غرام من المسوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال.)



Baby Goat® follow up milk Stage 3

EN

IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for a baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat® 3 follow up milk cannot be used as a substitute for breast milk during the first six months of baby. Baby Goat® 3 is only suitable for children over twelve months old and can only be used as part of complementary diet. The decision to introduce complementary foods, including for children under 6 months old, should only be made on the advice of a pediatrician, family doctor, nutritionist, pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health, taking into consideration individual needs for the growth and development of the child.

Baby Goat® Folgemilch 3

DE

WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Folgemilch 3 sollte in den ersten sechs Lebensmonaten nicht anstelle der Muttermilch verwendet werden. Baby Goat® Folgemilch 3 ist nur für Kleinkinder ab 12 Monaten geeignet und ist nur ein Teil ihrer abwechslungsreichen Ernährung. Die Entscheidung, mit der Beikost zu beginnen, kann nur auf Empfehlung unabhängiger Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder anderer unabhängiger medizinischer Fachkräfte, die für die Gesundheit der Mutter und die Betreuung des Kindes verantwortlich sind, auf der Grundlage der Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse des Säuglings getroffen werden.

Baby Goat® 3 حليب المتابعة

AR

تحذير هام

حليب الأم هو الغذاء النهائي للأطفال ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الأشهر الستة الأولى. لا ينبغي استخدام حليب الأطفال Baby Goat® 3 كبديل لبن الأم خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة. Baby Goat® 3 مناسب فقط للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن ٢١ شهراً وهو جزء فقط من نظامهم الغذائي المتنوع. قرار بدء التغذية التكميلية بما في ذلك الاستثناء ستة أشهر ؛ لا يمكن القيام بذلك إلا بناءً على توصية من أشخاص مستقلين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم الصيدلة أو غيرهم من العاملين المستقلين في مجال الرعاية الصحية المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل ، بناءً على احتياجات نمو الطفل وتطوره.





12-36
months old



ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	506	67
	kJ	2118	279
Fat	g	25,6	3,4
Saturated fatty acids	g	9,8	1,3
Carbohydrates	g	55,8	7,4
Lactose	g	55,8	7,4
Protein	g	12,1	1,6
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D 3	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	799	106
Riboflavin	µg	844	112
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothenic acid	mg	6,1	0,81
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	19	2,5
Folate	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	74	9,8
Vitamin K	µg	56	7
Vitamin E	mg α-tokoferol	11	1,5
Minerals			
Sodium	mg	181	24
Potassium	mg	580	77
Chloride	mg	573	76
Calcium	mg	467	62
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	47	6,2
Iron	mg	6,8	0,9
Zinc	mg	3,8	0,5
Copper	µg	369	49
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	24,1	3,2
Manganese	µg	113	15
Fluorine	µg	19	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

12-36 Monate



ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	506	67
	kJ	2118	279
Fett	g	25,6	3,4
davon gesättigte Fettsäuren	g	9,8	1,3
Kohlenhydrate	g	55,8	7,4
davon Zucker	g	55,8	7,4
Protein	g	12,1	1,6
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	799	106
Riboflavin	µg	844	112
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothensäure	mg	6,1	0,81
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	19	2,5
Folat	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	74	9,8
Vitamin K	µg	56	7
Vitamin E	mg α-tokoferol	11	1,5
Mineralien			
Natrium	mg	181	24
Kalium	mg	580	77
Chlor	mg	573	76
Kalzium	mg	467	62
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	47	6,2
Eisen	mg	6,8	0,9
Zink	mg	3,8	0,5
Kupfer	µg	369	49
Jod	µg	113	15
Selen	µg	24,1	3,2
Mangan	µg	113	15
Flor	µg	19	2,5
Sonstiges			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)



12-36 أشهر



الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	لوحة	للكل 100g مسحوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضر
طاقة	kcal	506	67
	kJ	2118	279
دهون	g	25,6	3,4
الاحماض الدهنية المشبعة	g	9,8	1,3
الكربوهيدرات	g	55,8	7,4
السكريات	g	55,8	7,4
البروتين	g	12,1	1,6
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	467	62
فيتامين د	µg	12,1	1,6
ثيامين	µg	799	106
ريبوفلافين	µg	844	112
نياسين	mg	4,7	0,62
حمض البانتوثيك	mg	6,1	0,81
فيتامين ب 6	µg	415	55
بيوتين	µg	19	2,5
حمض الفوليك	µg-DFE	121	16
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	74	9,8
فيتامين ك	µg	56	7
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	11	1,5
المعادن			
صوديوم	mg	181	24
بوتاسيوم	mg	580	77
كلور	mg	573	76
كالسيوم	mg	467	62
فسفور	mg	347	46
مغنيسيوم	mg	47	6,2
حديد	mg	6,8	0,9
زنك	mg	3,8	0,5
نحاس	µg	369	49
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	24,1	3,2
منغنيز	µg	113	15
فلور	µg	19	2,5
الغرى			
L-كارنيتين	mg	11	1,4
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	151	20
اينوزيتول	mg	43	5,7

(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال.)



EN

**Baby Goat® single use
sachets Stage 1**
(with organic olive oil)

DE

**Baby Goat® Säuglingsmilch
Bio-Ölivenöl Einweg-Beutel**

AR

للاستعمال الواحد (المرحلة الأولى)
1 ظرف حليب الرضع
مع زيت الزيتون العضوي



**Baby Goat® single use
sachets Stage 2**
(with organic olive oil)

**Baby Goat® Folgemilch 2
Bio-Ölivenöl Einweg-Beutel**

للاستعمال الواحد (المرحلة الثانية)
2 ظرف حليب المتابعة
مع زيت الزيتون العضوي



**Baby Goat® single use
sachets Stage 3**
(with organic olive oil)

**Baby Goat® Folgemilch 3
Bio-Ölivenöl Einweg-Beutel**

للاستعمال الواحد (المرحلة الثالثة)
3 ظرف حليب المتابعة
مع زيت الزيتون العضوي



EN

ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

DE

ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

AR

الطاقة والقيم الغذائية

1 0-6 months old (from birth)
0-6 Monate (ab Geburt)
0-6 اشهر منذ الولادة

2 6-12 months old
6-12 Monate
6-12 اشهر

3 12-36 months old
12-36 Monate
12-36 اشهر

Energy and nutritional value

UNITÉ

Energie- und Nährstoffe

Einheit

الطاقة والقيم الغذائية

لوحة

Energy	kcal
	kJ
Fat	g
Saturated fatty acids	g
Carbonhydrates	g
Lactose	g
Protein	g
Vitamins	
Vitamin A	µg-RE
Vitamin D 3	µg
Thiamin	µg
Riboflavin	µg
Niacin	mg
Pantothenic acid	mg
Vitamin B6	µg
Biotin	µg
Folate	µg-DFE
Vitamin B12	µg
Vitamin C	mg
Vitamin K	µg
Vitamin E	mg α-tokoferol
Minerals	
Sodium	mg
Potassium	mg
Chloride	mg
Calcium	mg
Phosphor	mg
Magnesium	mg
Iron	mg
Zinc	mg
Copper	µg
Iodine	µg
Selenium	µg
Manganese	µg
Fluorine	µg
Others	
L-Carnitine	mg
Taurine	mg
Choline	mg
Inositol	mg

Energie	kcal
	kJ
Fett	g
davon gesättigte Fettsäuren	g
Kohlenhydrate	g
davon Zucker	g
Protein	g
Vitamine	
Vitamin A	µg-RE
Vitamin D	µg
Thiamin	µg
Riboflavin	µg
Niacin	mg
Pantothensäure	mg
Vitamin B6	µg
Biotin	µg
Folat	µg-DFE
Vitamin B12	µg
Vitamin C	mg
Vitamin K	µg
Vitamin E	mg α-tokoferol
Mineralien	
Natrium	mg
Kalium	mg
Chlor	mg
Kalzium	mg
Phosphor	mg
Magnesium	mg
Eisen	mg
Zink	mg
Kupfer	µg
Jod	µg
Selen	µg
Mangan	µg
Flor	µg
Sonstiges	
L-Carnitine	mg
Taurin	mg
Kolin	mg
Inositol	mg

طاقة	kcal
	kJ
دهون	g
الاحماض الدهنية المشبعة	g
الكربوهيدرات	g
السكريات	g
البروتين	g
الفيتامينات	
فيتامين أ	µg-RE
فيتامين د	µg
ثيامين	µg
ريبوفلافين	µg
نياسين	mg
حمض البانتوثيك	mg
فيتامين ب 6	µg
بيوتين	µg
حمض الفوليك	µg-DFE
فيتامين ب 12	µg
فيتامين سي	mg
فيتامين ك	µg
فيتامين هـ	mg α-tokoferol
المعادن	
صوديوم	mg
بوتاسيوم	mg
كلور	mg
كالمسيوم	mg
فسفور	mg
مغنيسيوم	mg
حديد	mg
زنك	mg
نحاس	µg
يود	µg
سيلينيوم	µg
منغنيز	µg
فلور	µg
اخرى	
L-كارنيتين	mg
التورين	mg
الكولين	mg
اينوزيتول	mg

Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Per 100g Pulver	* لكل 100 غرام من الحليب المحضر
526	68
2200	285
27,9	3,6
10,8	1,4
57,8	7,5
57,8	7,5
10,8	1,4
467	62
11	1,5
829	110
935	124
4,7	0,62
4,1	0,55
407	54
17	2,2
158	21
1,5	0,2
69	9,2
49	6,5
12	1,6
196	26
603	80
565	75
415	55
339	45
48,2	6,4
4,5	0,6
3,6	0,48
369	49
113	15
26,4	3,5
116	15,4
18,8	2,5
11,3	1,5
35	4,6
181	24
41	5,4

* (13 g of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use infant formula)

*(13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Säuglingsmilch)

غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من اللبن (13) *
(فورتيفيك الجوزة للاستعمال)

Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Per 100g Pulver	* لكل 100 غرام من الحليب المحضر
502	67
2101	281
26	3,5
10,6	1,4
55,8	7,4
55,8	7,4
11,3	1,5
482	64
12,1	1,6
844	112
890	118
4,7	0,63
6,2	0,82
415	55
20	2,6
121	16
1,5	0,2
75	10
54	7,2
12	1,6
188	25
603	80
588	78
452	60
347	46
46	6,1
6,8	0,9
3,8	0,5
377	50
113	15
26	3,4
115	15,2
19	2,5
11	1,4
35	4,6
151	20
43	5,7

* (13 g of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

*(13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)

(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورتيفيك الجوزة للاستعمال (13) *
(فورتيفيك الجوزة للاستعمال)

Baby Goat® infant formula Stage 1 EN (with organic olive oil)

IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat®1 (with organic olive oil) is suitable for infants from birth if breast-feeding is not possible. Baby Goat®1 (with organic olive oil) infant formula should only be used by the prescription of a pediatrician, family doctor, nutritionist or pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health.

Baby Goat® Säuglingsmilch mit Bio-Olivenöl DE

WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Säuglingsmilch mit Bio-Olivenöl ist für Säuglinge geeignet, die nicht von Geburt an mit Muttermilch ernährt werden können. Es sollte nur auf Anraten unabhängiger Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder anderer unabhängiger medizinischer Fachkräfte, die für die Gesundheit von Müttern und Kindern zuständig sind, verwendet werden.

حليب الرضع Baby Goat® 1 AR مع زيت الزيتون العضوي

تحذير هام

حليب الام هو الغذاء الأنسب للطفل ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الست اشهر الأولى حليب أطفال Baby Goat® 1 (حليب الرضع) مع زيت الزيتون مناسب للأطفال الذين لا يمكن ارضاعهم من الثدي منذ الولادة. انه منتج يجب استخدامه فقط عند التوصية من اشخاص مختصين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم التغذية والصيدلة او غيرهم من اخصائي الرعاية الصحية المستقلين المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل.





0-6 months old
(from birth)

EN

ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	526	68
	kJ	2200	285
Fat	g	27,9	3,6
Saturated fatty acids	g	10,8	1,4
Carbohydrates	g	57,8	7,5
Lactose	g	57,8	7,5
Protein	g	10,8	1,4
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D 3	µg	11	1,5
Thiamin	µg	829	110
Riboflavin	µg	935	124
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothenic acid	mg	4,1	0,55
Vitamin B6	µg	407	54
Biotin	µg	17	2,2
Folate	µg-DFE	158	21
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	69	9,2
Vitamin K	µg	49	6,5
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Minerals			
Sodium	mg	196	26
Potassium	mg	603	80
Chloride	mg	565	75
Calcium	mg	415	55
Phosphor	mg	339	45
Magnesium	mg	48,2	6,4
Iron	mg	4,5	0,6
Zinc	mg	3,6	0,48
Copper	µg	369	49
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	26,4	3,5
Manganese	µg	116	15,4
Fluorine	µg	18,8	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11,3	1,5
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	181	24
Inositol	mg	41	5,4

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use infant formula)

0-6 Monate (ab Geburt)

DE

ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	526	68
	kJ	2200	285
Fett	g	27,9	3,6
davon gesättigte Fettsäuren	g	10,8	1,4
Kohlenhydrate	g	57,8	7,5
davon Zucker	g	57,8	7,5
Protein	g	10,8	1,4
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D	µg	11	1,5
Thiamin	µg	829	110
Riboflavin	µg	935	124
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothensäure	mg	4,1	0,55
Vitamin B6	µg	407	54
Biotin	µg	17	2,2
Folat	µg-DFE	158	21
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	69	9,2
Vitamin K	µg	49	6,5
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Mineralien			
Natrium	mg	196	26
Kalium	mg	603	80
Chlor	mg	565	75
Kalzium	mg	415	55
Phosphor	mg	339	45
Magnesium	mg	48,2	6,4
Eisen	mg	4,5	0,6
Zink	mg	3,6	0,48
Kupfer	µg	369	49
Jod	µg	113	15
Selen	µg	26,4	3,5
Mangan	µg	116	15,4
Flor	µg	18,8	2,5
Sonstiges			
L-Carnitin	mg	11,3	1,5
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	181	24
Inositol	mg	41	5,4

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Säuglingsmilch)

0-6 أشهر
منذ الولادة

AR

الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	الوحدة	للكل 100g مسحوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضر
طاقة	kcal	526	68
	kJ	2200	285
دهون	g	27,9	3,6
الاحماض الدهنية المشبعة	g	10,8	1,4
الكربوهيدرات	g	57,8	7,5
السكريات	g	57,8	7,5
البروتين	g	10,8	1,4
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	467	62
فيتامين د	µg	11	1,5
ثيامين	µg	829	110
ريبوفلافين	µg	935	124
نياسين	mg	4,7	0,62
حمض البانتوثيك	mg	4,1	0,55
فيتامين ب 6	µg	407	54
بيوتين	µg	17	2,2
حمض الفوليك	µg-DFE	158	21
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	69	9,2
فيتامين ك	µg	49	6,5
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	12	1,6
المعادن			
صوديوم	mg	196	26
بوتاسيوم	mg	603	80
كلور	mg	565	75
كالكسيوم	mg	415	55
فسفور	mg	339	45
مغنيسيوم	mg	48,2	6,4
حديد	mg	4,5	0,6
زنك	mg	3,6	0,48
نحاس	µg	369	49
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	26,4	3,5
منغنيز	µg	116	15,4
فلور	µg	18,8	2,5
اخرى			
L-كارنيتين	mg	11,3	1,5
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	181	24
اينوزيتول	mg	41	5,4

(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100 مل من الفورملا الجاهزة للاستعمال 13)

Baby Goat® follow up milk Stage 2 (with organic olive oil)

EN

IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for a baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat® 2 (with organic olive oil) follow up milk cannot be used as a substitute for breast milk during the first six months of baby. Baby Goat® 2 (with organic olive oil) is only suitable for children over six months old and can only be used as part of complementary diet. The decision to introduce complementary foods, including for children under 6 months old, should only be made on the advice of a pediatrician, family doctor, nutritionist, pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health, taking into consideration individual needs for the growth and development of the child.

Baby Goat® Folgemilch 2 mit Bio-Olivenöl

DE

WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Folgemilch 2 mit Bio-Olivenöl sollte in den ersten sechs Lebensmonaten nicht anstelle der Muttermilch verwendet werden. Baby Goat® Folgemilch 2 mit Bio-Olivenöl ist nur für Säuglinge ab sechs Monaten geeignet und ist nur Teil einer abwechslungsreichen Ernährung. Die Entscheidung, Beikost einzuführen, kann - mit Ausnahme des sechsten Lebensmonats - nur auf Empfehlung unabhängiger Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder anderer unabhängiger Fachkräfte des Gesundheitswesens, die für die Gesundheit der Mutter und die Betreuung des Kindes verantwortlich sind, getroffen werden.

حليب المتابعة 2 Baby Goat® مع زيت الزيتون العضوي

AR

تحذير هام

حليب الأم هو الغذاء النهائي للأطفال ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الأشهر الستة الأولى. لا ينبغي استخدام حليب الأطفال بزيت الزيتون Baby Goat® 2 كبديل لبن الأم خلال الأشهر الستة الأولى من العمر. يعتبر Baby Goat® 2 مناسباً فقط للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر وهو جزء فقط من نظامهم الغذائي المتنوع. قرار بدء التغذية التكميلية بما في ذلك الاستثناء ستة أشهر ؛ لا يمكن القيام بذلك إلا بناءً على توصية من أشخاص مستقلين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم الصيدلة أو غيرهم من العاملين المستقلين في مجال الرعاية الصحية المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل ، بناءً على احتياجات نمو الطفل وتطوره.





6-12
months old



ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	502	67
	kJ	2101	281
Fat	g	26	3,5
Saturated fatty acids	g	10,6	1,4
Carbonhydrates	g	55,8	7,4
Lactose	g	55,8	7,4
Protein	g	11,3	1,5
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	482	64
Vitamin D 3	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	844	112
Riboflavin	µg	890	118
Niacin	mg	4,7	0,63
Pantothenic acid	mg	6,2	0,82
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	20	2,6
Folate	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	75	10
Vitamin K	µg	54	7,2
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Minerals			
Sodium	mg	188	25
Potassium	mg	603	80
Chloride	mg	588	78
Calcium	mg	452	60
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	46	6,1
Iron	mg	6,8	0,9
Zinc	mg	3,8	0,5
Copper	µg	377	50
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	26	3,4
Manganese	µg	115	15,2
Fluorine	µg	19	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

6-12 Monate



ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	502	67
	kJ	2101	281
Fett	g	26	3,5
davon gesättigte Fettsäuren	g	10,6	1,4
Kohlenhydrate	g	55,8	7,4
davon Zucker	g	55,8	7,4
Protein	g	11,3	1,5
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	482	64
Vitamin D	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	844	112
Riboflavin	µg	890	118
Niacin	mg	4,7	0,63
Pantothensäure	mg	6,2	0,82
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	20	2,6
Folat	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	75	10
Vitamin K	µg	54	7,2
Vitamin E	mg α-tokoferol	12	1,6
Mineralien			
Natrium	mg	188	25
Kalium	mg	603	80
Chlor	mg	588	78
Kalzium	mg	452	60
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	46	6,1
Eisen	mg	6,8	0,9
Zink	mg	3,8	0,5
Kupfer	µg	377	50
Jod	µg	113	15
Selen	µg	26	3,4
Mangan	µg	115	15,2
Flor	µg	19	2,5
Sonstiges			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

* (13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)



6-12 أشهر



الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	لوحة	للكل 100g مسحوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضطر
طاقة	kcal	502	67
	kJ	2101	281
دهون	g	26	3,5
الاحماض الدهنية المشبعة	g	10,6	1,4
الكربوهيدرات	g	55,8	7,4
السكريات	g	55,8	7,4
البروتين	g	11,3	1,5
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	482	64
فيتامين د	µg	12,1	1,6
ثيامين	µg	844	112
ريبوفلافين	µg	890	118
نياسين	mg	4,7	0,63
حمض البانتوثيك	mg	6,2	0,82
فيتامين ب 6	µg	415	55
بيوتين	µg	20	2,6
حمض الفوليك	µg-DFE	121	16
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	75	10
فيتامين ك	µg	54	7,2
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	12	1,6
المعادن			
صوديوم	mg	188	25
بوتاسيوم	mg	603	80
كلور	mg	588	78
كالسيوم	mg	452	60
فسفور	mg	347	46
مغنيسيوم	mg	46	6,1
حديد	mg	6,8	0,9
زنك	mg	3,8	0,5
نحاس	µg	377	50
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	26	3,4
منغنيز	µg	115	15,2
فلور	µg	19	2,5
اخرى			
L-كارنيتين	mg	11	1,4
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	151	20
اينوزيتول	mg	43	5,7

(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال.)

Baby Goat® follow up milk Stage 3 (with organic olive oil)

EN

IMPORTANT NOTE

During the first six months, breast milk is the best source of nutrition for a baby and should be the only source of nutrition during this period. Baby Goat® 3 (with organic olive oil) follow up milk cannot be used as a substitute for breast milk during the first six months of baby. Baby Goat® 3 (with organic olive oil) is only suitable for children over twelve months old and can only be used as part of complementary diet. The decision to introduce complementary foods, including for children under 6 months old, should only be made on the advice of a pediatrician, family doctor, nutritionist, pharmacist, or other specialist responsible for mother's and child's health, taking into consideration individual needs for the growth and development of the child.

Baby Goat® Folgemilch 3 mit Bio-Olivenöl

DE

WICHTIGER HINWEIS

Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge und sollte in den ersten 6 Monaten die einzige Nahrungsquelle sein. Baby Goat® Folgemilch 3 mit Bio-Olivenöl sollte in den ersten sechs Lebensmonaten nicht anstelle der Muttermilch verwendet werden. Baby Goat® Folgemilch 3 mit Bio-Olivenöl ist nur für Kleinkinder ab 12 Monaten geeignet und ist nur ein Teil ihrer abwechslungsreichen Ernährung. Die Entscheidung, Beikost einzuführen, kann - mit Ausnahme des sechsten Lebensmonats - nur auf Empfehlung einer unabhängigen Person mit Qualifikationen in den Bereichen Medizin, Ernährung und Diätetik, Pharmazie oder einer anderen unabhängigen medizinischen Fachkraft, die für die Gesundheit der Mutter und die Betreuung des Kindes verantwortlich ist, auf der Grundlage des Wachstums und der Entwicklungsbedürfnisse des Säuglings getroffen werden.

حليب المتابعة 3 Baby Goat® مع زيت الزيتون العضوي

AR

تحذير هام

حليب الأم هو الغذاء النهائي للأطفال ويجب استخدامه كمصدر وحيد للتغذية خلال الأشهر الستة كبديل لبن الأم خلال الأشهر الستة Baby Goat® 3 الأولى. لا ينبغي استخدام حليب الأطفال بزيت الزيتون مناسب فقط للأطفال الصغار الذين تزيد Baby Goat® 3 الأولى من الحياة أعمارهم عن ٢١ شهراً وهو جزء فقط من نظامهم الغذائي المتنوع. قرار بدء التغذية التكميلية بما في ذلك الاستثناء ستة أشهر ؛ لا يمكن القيام بذلك إلا بناءً على توصية من أشخاص مستقلين لديهم مؤهلات في الطب والتغذية وعلم التغذية والصيدلة أو غيرهم من العاملين المستقلين في مجال الرعاية الصحية المسؤولين عن صحة الأم ورعاية الطفل ، بناءً على احتياجات نمو الطفل وتطوره.




12-36
months old


ENERGY AND NUTRITIONAL VALUE

Energy and nutritional value	UNITÉ	Per 100 g of powder	* Per 100 ml of prepared formula
Energy	kcal	506	67
	kJ	2118	279
Fat	g	25,6	3,4
Saturated fatty acids	g	9,8	1,3
Carbohydrates	g	55,8	7,4
Lactose	g	55,8	7,4
Protein	g	12,1	1,6
Vitamins			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D 3	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	799	106
Riboflavin	µg	844	112
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothenic acid	mg	6,1	0,81
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	19	2,5
Folate	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	74	9,8
Vitamin K	µg	56	7
Vitamin E	mg α-tokoferol	11	1,5
Minerals			
Sodium	mg	181	24
Potassium	mg	580	77
Chloride	mg	573	76
Calcium	mg	467	62
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	47	6,2
Iron	mg	6,8	0,9
Zinc	mg	3,8	0,5
Copper	µg	369	49
Iodine	µg	113	15
Selenium	µg	24,1	3,2
Manganese	µg	113	15
Fluorine	µg	19	2,5
Others			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurine	mg	35	4,6
Choline	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

*(13 gr of powder + 90 ml of water = 100 ml of ready to use follow up milk)

12-36 Monate



ENERGIE- UND NÄHRWERTANGABEN

Energie- und Nährstoffe	Einheit	Per 100g Pulver	* Per 100ml zubereitete Formel
Energie	kcal	506	67
	kJ	2118	279
Fett	g	25,6	3,4
davon gesättigte Fettsäuren	g	9,8	1,3
Kohlenhydrate	g	55,8	7,4
davon Zucker	g	55,8	7,4
Protein	g	12,1	1,6
Vitamine			
Vitamin A	µg-RE	467	62
Vitamin D	µg	12,1	1,6
Thiamin	µg	799	106
Riboflavin	µg	844	112
Niacin	mg	4,7	0,62
Pantothensäure	mg	6,1	0,81
Vitamin B6	µg	415	55
Biotin	µg	19	2,5
Folat	µg-DFE	121	16
Vitamin B12	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	74	9,8
Vitamin K	µg	56	7
Vitamin E	mg α-tokoferol	11	1,5
Mineralien			
Natrium	mg	181	24
Kalium	mg	580	77
Chlor	mg	573	76
Kalzium	mg	467	62
Phosphor	mg	347	46
Magnesium	mg	47	6,2
Eisen	mg	6,8	0,9
Zink	mg	3,8	0,5
Kupfer	µg	369	49
Jod	µg	113	15
Selen	µg	24,1	3,2
Mangan	µg	113	15
Flor	µg	19	2,5
Sonstiges			
L-Carnitine	mg	11	1,4
Taurin	mg	35	4,6
Kolin	mg	151	20
Inositol	mg	43	5,7

*(13 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Folgemilch)

12-36 أشهر



الطاقة والقيم الغذائية

الطاقة والقيم الغذائية	لوحة	للكل 100g مسحوق	* لكل 100 غرام من الحليب المضر
طاقة	kcal	506	67
	kJ	2118	279
دهون	g	25,6	3,4
الاحماض الدهنية المشبعة	g	9,8	1,3
الكربوهيدرات	g	55,8	7,4
السكريات	g	55,8	7,4
البروتين	g	12,1	1,6
الفيتامينات			
فيتامين أ	µg-RE	467	62
فيتامين د	µg	12,1	1,6
ثيامين	µg	799	106
ريبوفلافين	µg	844	112
نياسين	mg	4,7	0,62
حمض البانتوثيك	mg	6,1	0,81
فيتامين ب 6	µg	415	55
بيوتين	µg	19	2,5
حمض الفوليك	µg-DFE	121	16
فيتامين ب 12	µg	1,5	0,2
فيتامين سي	mg	74	9,8
فيتامين ك	µg	56	7
فيتامين هـ	mg α-tokoferol	11	1,5
المعادن			
صوديوم	mg	181	24
بوتاسيوم	mg	580	77
كلور	mg	573	76
كالسيوم	mg	467	62
فسفور	mg	347	46
مغنيسيوم	mg	47	6,2
حديد	mg	6,8	0,9
زنك	mg	3,8	0,5
نحاس	µg	369	49
يود	µg	113	15
سيلينيوم	µg	24,1	3,2
منغنيز	µg	113	15
فلور	µg	19	2,5
اخرى			
L-كارنيتين	mg	11	1,4
التورين	mg	35	4,6
الكولين	mg	151	20
اينوزيتول	mg	43	5,7

*(غرام من المسحوق مع 90مل من الماء يعطينا 100مل من الفورمولا الجاهزة للاستعمال(13))



EN My Goat® Full fat goat milk

Full fat goat milk powder is obtained after the pasteurization process of whole milk and its subsequent drying by a sprinkler method. Our technology allows us to preserve all the beneficial properties and components of fresh goat milk. One of the advantages of powdered milk is the ease of storage and transportation.

Should not be used as a nutrition for children under one year old.

DE My Goat® Vollfett-Ziegenmilchpulver

Es handelt sich um ein pulverförmiges Erzeugnis, das durch Pasteurisierung von Ziegenvollmilch, Eindickung und Trocknung durch Sprühtrocknung gewonnen wird. Der größte Vorteil von Milchpulver ist, dass es sich gut transportieren und lagern lässt.

Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.

AR My Goat® حليب الماعز كامل الدسم

يتم الحصول على مسحوق حليب الماعز كامل الدسم بعد عملية بسترة الحليب كامل الدسم وتجفيفه بطريقة الرش. نتيج لنا تقنيتنا الحفاظ على جميع الخصائص والمكونات المفيدة لحليب الماعز الطازج. من مميزات الحليب المجفف سهولة التخزين والنقل.

لا ينبغي ان يستخدم كغذاء للأطفال دون سن سنة واحدة

EN Keçicik® full fat goat milk powder

Full fat goat milk powder is obtained after the pasteurization process of whole milk and its subsequent drying by a sprinkler method. Our technology allows us to preserve all the beneficial properties and components of fresh goat milk. One of the advantages of powdered milk is the ease of storage and transportation.

DE Keçicik® Vollfett-Ziegenmilchpulver

Es handelt sich um ein pulverförmiges Erzeugnis, das durch Pasteurisierung von Ziegenvollmilch, Eindickung und Trocknung durch Sprühtrocknung gewonnen wird.

Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.

AR Keçicik® مسحوق حليب الماعز كامل الدسم

يتم الحصول على مسحوق حليب الماعز كامل الدسم بعد عملية بسترة الحليب كامل الدسم وتجفيفه بطريقة الرش. نتيج لنا تقنيتنا الحفاظ على جميع الخصائص والمكونات المفيدة لحليب الماعز الطازج. من مميزات الحليب المجفف سهولة التخزين والنقل. لا ينبغي ان يستخدم كغذاء للأطفال دون سن سنة واحدة



EN Keçicik and Baby Goat® handmade natural soap with goat milk.

Goat milk contains skin-friendly natural prebiotics, peptides, proteins, fats, as well as natural Q10 enzyme. Keçicik and Baby Goat Natural Handmade Soap, made from the highest quality goat milk from our farms, is a soap with excellent natural properties, and milk proteins contained in it moisturize and brighten the skin. The composition of the soap helps to increase the elasticity of the skin and make it fresher. With regular use, your skin looks smoother.

DE Keçicik® & Baby Goat® handgemachte natürliche Ziegenmilchseife

Ziegenmilch enthält natürliche Q10-Enzyme sowie natürliche Proteine und Fette, die für die Haut von Vorteil sind. Die handgemachte natürliche Ziegenmilchseife Keçicik® & Baby Goat®, die aus der hochwertigen Milch unseres Keçicik®-Bauernhofs gewonnen wird, ist eine sehr hochwertige Seife mit natürlichen feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Die darin enthaltenen Milchproteine spenden der Haut Feuchtigkeit und machen sie strahlend. Gleichzeitig sorgt die Ziegenmilchseife für eine wirksame Reinigung der Haut und erhöht die Elastizität der Haut. Bei regelmäßiger Anwendung sorgt es für ein glatteres Hautbild.

AR Keçicik® & Baby Goat® صابون بحليب الماعز

يحتوي حليب الماعز على مواد حيوية طبيعية صديقة للبشرة. وبيبتيدات وبروتينات ودهون بالإضافة الى انزيم Q10 الطبيعي. صابون Keçicik وصابون Baby Goat طبيعي ومصنوع يدويا من حليب الماعز عالي الجودة من مزارعنا. هو صابون ذو خصائص طبيعية ممتازة و بروتينات الحليب الموجودة فيه ترطب البشرة وتقحها. يوفر منتجنا تطهيرا فعالا للبشرة. تساعد تركيبة الصابون على زيادة مرونة الجلد وجعله اكثر نضارة. مع الاستخدام المنتظم تبدو بشرتك اكثر نعومة.

*Durch Mutterhand
vollendet*

مصنوع بواسطة أم



Inspired by love - completed by touch!

Von Mutterliebe inspiriert - durch Mutterhand vollendet

مستوحى من الحب – مختوم بلمسة

